



Imagen 7 (EP. VVS2)



**Separador
grasas+ fango
EP.
VVS2/VVAS2**

EP. VVS2/01/1 300L
714,00 €

EP. VVS2/03/1 500L
917,00 €

EP. VVS2/06/1 850L
1.149,00 €

EP. VVAS2/01/3 600L
1.229,00 €

EP. VVAS2/01/5 800L
1.430,00 €

EP. VVAS2/01/8 1150L
1.665,00 €

EP. VVAS2/03/3 800L
1.424,00 €

EP. VVAS2/03/5 1000L
1.445,00 €

EP. VVAS2/03/8 1350L
1.643,00 €

EP. VVAS2/06/3 1150L
1.651,00 €

EP. VVAS2/06/5 1350L
1.816,00 €

EP. VVAS2/06/8 1700L
1.931,00 €



Imagen 8 (EP. VVAS2)

FICHA TÉCNICA

MODELOS CON SEPARADOR DE FANGO INTEGRADO

Ref.	Img	Vol	Q V	Q l/s	A Alto	C Largo	B Ancho	E Alt in	G Alt out	F In/out	Peso
VVS2/01/1	7	300	150	1.5	1.550	830	760	915	875	110	35
VVS2/03/1	7	500	310	3	1.550	1.100	760	915	875	110	55
VVS2/06/1	7	850	600	6	1.550	1.500	1.050	915	875	110	90

MODELOS CON SEPARADOR DE FANGO ADOSADO

Ref.	Img	Vol	Q V	Q l/s	A Alto	C Largo	B Ancho	E Alt in	G Alt out	F In/out	Peso
VVAS2/01/3	8	600	300	1.5	1.550	1.660	760	915	875	110	70
VVAS2/01/5	8	800	500	1.5	1.550	1.930	760	915	875	110	90
VVAS2/01/8	8	1.150	850	1.5	1.550	2.330	1.050	915	875	110	125
VVAS2/03/3	8	800	300	3	1.550	1.930	760	915	875	110	90
VVAS2/03/5	8	1.000	500	3	1.550	2.200	760	915	875	110	110
VVAS2/03/8	8	1.350	850	3	1.550	2.600	1.050	915	875	110	145
VVAS2/06/3	8	1.150	300	6	1.550	2.330	1.050	915	875	110	125
VVAS2/06/5	8	1.350	500	6	1.550	2.600	1.050	915	875	110	145
VVAS2/06/8	8	1.700	850	6	1.550	3.000	1.050	915	875	110	180

Dimensiones orientativas en mm., modificación sin previo aviso.

Equipados con un registro y un alza instalada con junta reforzada ajustable de 600 mm.

Tapa normal incluida.

IMPORTANTE: Instalación en arena estabilizada.




Imagen 7 (EP. VVS2)

OPCIONES

Alza

Tipo	Altura	Diámetro	Peso
VHSC600/1200 alza en PE	1200	600	22

Dimensiones orientativas en mm., modificación sin previo aviso.

Tapas



(*)

Tipo

Boralit tapa peatonal de plástico (clase 15) *
--

Alarma de nivel

Tipo

KANA 2
